



CHRYSLIS CAMPS

POLITIQUE DE GESTION DES ALLERGIES

Prévention

Les informations concernant les particularités médicales des enfants sont hautement confidentielles. Seules les personnes en autorité face à l'enfant doivent détenir les informations relatives aux allergies des jeunes ce qui inclut le personnel du camp susceptible d'intervenir auprès de l'enfant.

Le camp s'assure de transmettre le nom des enfants allergiques au personnel du camp et de bien les identifier de manière anonyme pour les autres campeurs (photos en cuisine, fiche des enfants allergiques dans le cartable des animateurs, etc).

Le camp s'assure que le personnel connaît la présente politique et que cette dernière est disponible et accessible en tout temps.

Le camp s'assure en tout temps, de demander aux responsables de l'enfant s'il a un auto-injecteur de type épinéphrine et qu'il soit accessible en tout temps au personnel du camp.

Intervention

Lors de toutes situations problématiques, le camp doit être avisé. L'animateur s'assure de pouvoir gérer la victime en confiant son groupe de jeunes à un autre animateur.

Signes et symptômes

Une allergie aux piqûres d'insectes produit le plus souvent un état de choc

Une allergie alimentaire produit le plus souvent une détresse respiratoire.

- Enflure visible de la langue :
- Détresse respiratoire : difficulté visible à respirer, respiration bruyante, coloration bleuâtre de la peau
- Défaillance circulatoire : perte de conscience, faiblesse et/ou sudation importante, pouls rapide, altération de l'état de conscience

Si vous constatez l'un ou l'autre des symptômes mentionnés : INJECTION D'ÉPINÉPHRINE ET APPEL AU 9-1-1.

Si après 15 minutes, l'état de la victime ne s'améliore pas, refaites une injection d'épinéphrine.

Auto-injecteur d'épinéphrine

Actuellement, il n'y a pas de règlement obligeant les camps à posséder un auto-injecteur. Par contre, si le camp organise son environnement pour répondre au besoin des jeunes pouvant présenter un choc anaphylactique, il serait pertinent de trouver dans une trousse d'urgence des auto-injecteurs pour les participants et les employés.

- Toute personne peut utiliser l'auto-injecteur d'épinéphrine. Une formation est toutefois recommandée pour familiariser l'employé à cette intervention.

* Certaines municipalités peuvent se doter de règlements pour rendre obligatoires les auto-injecteurs d'épinéphrine dans les lieux municipaux ou publics. Voir avec votre municipalité.



Informations à transmettre aux services ambulanciers

Identification	Nom de la victime	
	Adresse postale de la victime	
	Numéro de téléphone	
Événement	Date et heure de l'événement	
	Signes et symptômes	
Intervention	Heure d'injection de l'épinéphrine	
	Effets de l'épinéphrine	<input type="radio"/> Amélioration <input type="radio"/> Aucun effet <input type="radio"/> Dégradation
	Heure de l'injection d'une dose supplémentaire (si applicable)	
	Observations	__ h : _____ __ h : _____ __ h : _____
	Nombre de doses données	_____ doses
	La victime se savait-elle allergique ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Nom du secouriste	Nom en lettres moulées	
	Signature	
	Date	

Retour

Lorsque l'intervention est terminée, le camp s'assure :

- De rédiger un rapport d'accident
- De contacter les parents le plus rapidement possible et de les informer de l'état de situation
- De faire signer le rapport d'accident par les parents et de conserver la copie originale
- De prendre des nouvelles de la victime